

# Inhaltsverzeichnis

| Vorwort                                    | 3  |
|--|----|
| Nutzungsbedingungen                        | 4  |
| Material                                   | 5  |
| Tipps zum Nähen mit Strickstoffen          | 6  |
| Stoffverbrauch (Vollbreite = 1,40m)        | 7  |
| Varianten                                  | 8  |
| Grundanleitung                             | 11 |
| Anleitung Alternative zum Nähen der Falten | 21 |
| Anleitung ohne Falten                      | 26 |
| Probenäher                                 | 28 |



#### Vorwort

Die MiniHeimelig wird nach Körpergröße genäht.

Auf den folgenden Seiten findest du eine Übersicht der benötigten Materialien, die bebilderte Nähanleitung, das Schnittmuster und Beispielbilder.

Der Schnitt wurde im Probenähen getestet und fällt größengerecht aus. Wenn du dir unsicher bist, ob es passen wird, dann lege ein gut passendes Kleidungsstück auf das Schnittmuster und schau nach, welche Größe am besten passt.

Am besten ist es, wenn du dich gut ausmisst und anhand deiner Maße und der Größentabelle deine Größe nähst. Wenn du zwischen zwei Größen liegst, wähle hier die kleinere Größe.

Lies dir die Anleitung gut durch, bevor du mit dem Schneiden und Nähen beginnst. Dadurch lässt sich die ein oder andere Frage oft schon klären. Sollten dennoch Fragen auftauchen, dann wende dich bitte direkt an mich.

Das Schnittmuster muss ohne Seitenanpassung auf "tatsächliche Größe" ausgedruckt werden. Bevor du zuschneidest, miss das Kontrollfeld (2cm x 2cm). Wenn dieses stimmt, kannst du loslegen.

Der Schnitt enthält bereits eine Nahtzugabe von 1cm.

Wenn du eine Overlock besitzt, ist es von Vorteil, die Nähte mit dieser zu nähen. Wenn du jedoch keine Overlock besitzt, benutze einen elastischen Stich, beispielsweise einen Zickzackstich oder, wenn deine Nähmaschine das besitzt, einen Overlockstich.



# Nutzungsbedingungen

Die Nutzung des Schnittes ist ohne Lizenz ausschließlich für den privaten Gebrauch zugelassen!

Die Weitergabe, der Verkauf oder ein Verändern des Schnittmusters sind nicht gestattet.

Das Veröffentlichen des E-Books bzw. von Teilen davon ist ausdrücklich untersagt.

**Facebook** 

**Webseite** 

Eine Lizenz zur gewerblichen Nutzung ist über meinen Shop erhältlich.

Die Massenproduktion ist untersagt.

Das E-Book und somit das Schnittmuster unterliegen dem Urheberrecht. Dieses liegt auch nach dem Kauf bei Carmen Grießhaber (NähCram).

Bitte verweise bei Veröffentlichung deiner genähten Werke auf meine Seite.



### Material

| Material  |  |
|---|--|
| Die Stoffe sollten dehnbar sein. Am besten eignen sich Stoffe mit einem Elasthananteil vor<br>ca. 5%-3% |  |
| Die Stoffe sollten nicht zu schwer sein   |  |
| Sweat, Strick, French Terry, Alpenfleece, Biesenjersey, Wollstrick                                      |  |
| Bündchenstoff/Fertigbündchen  |  |
| Eventuell Gummiband   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |



#### Tipps zum Nähen mit Strickstoffen

- Wasche den Strickstoff vor und lasse ihn liegend trocknen
- Strickstoffe lassen sich am besten mit dem Rollschneider zuschneiden. So musst du ihn nicht anheben und er kann sich nicht verziehen. Verwende hierfür schwere Gewichte zum beschweren.
- Damit sich die Kanten nach dem Zuschnitt nicht aufribbeln, kannst du sie mit Nahtband oder Sprühstärke vorbereiten. Somit sind sie fester und lassen sich besser verarbeiten.
- Wenn du an deiner Nähmaschine den Nähfußdruck regulieren kannst, verringere ihn ein wenig.
- Falls du mit einer Overlock nähst, ist es hilfreich, den Differentialtransport anzupassen. Wenn du diesen z.B. auf 1,5 stellst, wird der Stoff vom Transporteur geschoben statt gezogen und wellt sich dadurch weniger.
- Versäubere die Kanten. Am besten geht dies mit der Overlock. Falls du mit der Nähmaschine arbeitest, verwende hier einen Zickzack- oder Overlockstich.
- Damit die N\u00e4hte bei Strickstoffen nicht ausleiern, empfehle ich an den Schultern\u00e4hten und der Armkugel Formband zu verwenden. Dies verst\u00e4rkt die N\u00e4hte. Alternativ kannst du hier auch Framilon mitlaufen lassen.
- Achte beim Bügeln darauf, dass die Temperatur nicht zu heiß eingestellt ist und arbeite lieber mit Dampf statt mit Druck. Sonst kann es passieren, dass du die Fasern platt bügelst und dadurch unerwünschte Glanzstellen entstehen. Außerdem hilft viel Dampf prima bei welligen Nähten. Lass das gebügelte Teil anschließend gut trocknen, um die gebügelte Form zu erhalten.





# Stoffverbrauch (Vollbreite - 1,40m)

| 0,40 m x Vollbreite |
|---------------------|
| 0,40 m x Vollbreite |
| 0,60 m x Vollbreite |
| 0,60 m x Vollbreite |
| 0,70 m x Vollbreite |
| 0,70 m x Vollbreite |
| 0,80 m x Vollbreite |
| 0,80 m x Vollbreite |
| 1,00 m x Vollbreite |
| 1,00 m x Vollbreite |
| 1,00 m x Vollbreite |
| 1,10 m x Vollbreite |
| 1,10 m x Vollbreite |
| 1,20 m x Vollbreite |
| 1,20 m x Vollbreite |
|                     |

# **Varianten** Ärmel mit Falten









## **Varianten** Ärmel ohne Falten









# **Varianten**Normales Halsbündchen





Hohes Halsbündchen



